



SAFRAN LANDING SYSTEMS MRO
Etablissement de MOLSHEIM

FICHE D'EXAMEN REPARATEUR
TEST AND WORK REPORT

REF. **5220794**
Feuille 1/2 97
Sheet 1011905

Utilisateur : SAUDIA AEI N° de commande : R73630423 Bordereau de livraison :
Customer : Repair order N° : Delivery sheet :
Réglementation : EASA + FAR + TCCA + CAAC + CAAUK AVION : A320 Date de réception : 10/03/2023
Regulation : Aircraft : Date received :
Désignation : LPTACC MODULE AIR VALVE N° de série AV : HZ-AS54 Date de dépose : 04/03/2023
Equipment description : A/C N° : Date removed :
Réf. à la réception : C25175000-2 N° de série : EM576276-N Date de fabrication : 01/10/2016 Qté : 1
P/N as received : S/N : Manufacturing date : Qty :

VIEILLISSEMENT TIME	Total TSN / CSN	Depuis révision TSO / CSO	Depuis installation TSI / CSI	Depuis réparation TSR / CSR
	15259.23	11793 /	/	/

Recours en garantie : NO
Warranty claim :

Réf. de livraison : C25175000-3
Delivery P/N :

Modifications (S.B.) :
Modification (S.B.) :
C25175-75-002 Rev 00

RAISON DE LA DEPOSE INDIQUEE PAR LE CLIENT
REASON FOR REMOVAL GIVEN BY THE CUSTOMER
RH ENGINE LPTC VLV, J11, ECU ENG2A

Fiabilité OEM consultée : NO
OEM Reliability consulted :

N° de colis :
Package N° :

Avarie / Prestation mentionnée confirmée : YES
Reported failure / Reason for removal confirmed :

Autres défauts trouvés : YES
Another failure found :

Statut si recours en garantie :
Status if warranty claimed :

Travail accompli svt : CMM 75-22-13 ISS.05 REPARATION + MODIF/REPAIR + MODIF
Work accomplished per :

----- Constatations et pièces à l'origine de l'avarie / Findings and part(s) causing failure : -----

TEST RESULTS

Not conform - Bonding out of tolerance

TEST RESULTS

Test not performed - rack P/N:A88552-2 bench test not possible.

Not conform - External leakage during the bench test.

Not conform - Bonding out of tolerance

INSPECTION

Mechanical damage

Corrosion on different parts must be touched up.

OTHERS

Complete disassembly

	Date / Date	Nom / Name	Signature / Visa
Insp. Finale Final insp.			



SAFRAN LANDING SYSTEMS MRO
Etablissement de MOLSHEIM

FICHE D'EXAMEN REPARATEUR
TEST AND WORK REPORT

REF.
Feuille 2/2
Sheet

5220794
97
1011905

Suite

MAIN REPLACED PARTS

Non followed parts

Designation / Received part number / Delivered part number	Quantity / Delivered serial number	Defaults	Parts causing failure	Part type (*)	Default area	Observation
SENSOR 7V11SPF30X2B-30 7V11SPF30X2B-30	1 F75121	EXCESSIVE WEAR	No	New		Hard point on bearing ball
BODY WITH PLUG A88542 A88542	1 211100006	EXCESSIVE WEAR	No	New		
GUIDE C75411 C75411	1 220900013	DUE TO SB	No	New		
RACK C75164 C75164	1 230300017	DUE TO SB	No	New		
GUIDE A88538 A88538	1 M0027387	EXCESSIVE WEAR	No	New		
RACK A88540-2 A88540-2	1 201200010	EXCESSIVE WEAR	No	New		

(*) Can be subject to modification, with a serviceable "used" part, due to provisioning constraint.

1. Approving Competent Authority / Country Autorité Compétente / Pays DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE FRANCE		2. AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE Certificat Libérateur Autorisé EASA FORM 1 Formulaire 1 de l'EASA			3. Form Tracking Number. N° de repère du formulaire 0000213643	
4. Organisation Name and Address : Nom et Adresse de l'organisme :		Safran Landing Systems 7 rue Général Valérie André - Inovel Parc Sud 78140 Vélizy-Villacoublay - France				
6. Item / Item	7. Description / Description	8. Part No / N° de pièce	9. Qty / Qté	10. Serial No / N° de série	11. Status / Work / Etat/Travaux	
1	LPTACC MODULE AIR VALVE	C25175000-3	1	EM576276-N	REPAIRED	
12. Remarks Remarques Work performed in accordance per CAR Part V Subpart 71. Approval number TCCA 897 - 29. Work performed per CMM 75-22-13 Rev 05. See TWR 5220794/97/1011905 in appendix for more details on work performed. SB C25175-75-002 Rev.00 applied. Equipment also covered by certificate number 0000213644 and 0000213645 date 31/10/2023 "The work identified in Block 11 and described herein has been accomplished in accordance with 14 CFR part 43 and in respect to that work, the items are approved for release or return to service under certificate no. M3BY435J."						
13a. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to: Certifie que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués conformément aux: ☐ approved design data and are in condition for safe operations données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en sécurité. ☐ non-approved design data specified in block 12 données de conception non approuvées spécifiées dans la case 12.		14a. ☒ Part 145.A.50 Release to Service Approbation pour remise en service Selon Partie 145.A.50 Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part 145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service. Certifie que, sauf indication contraire spécifiée en case 12, les travaux identifiés en case 11 et décrits en case 12, ont été réalisés conformément à la partie 145 et qu'au vu de ces travaux, les pièces sont considérées prêtes à la remise en service.		14b. ☒ Others regulations specified in block 12 Autres réglementations précisées en case 12		
13b. Authorised Signature Signature autorisée		13c. Approval/Authorisation Number Numéro d'approbation d'autorisation		14c. Certificate / Approval Ref. No N° du Certificat / Agrément FR.145.0024		
13d. Name / Nom:		13e. Date (dd mm yy) / Date (jj mm aaa)		14d. Name / Nom BAUER Hélène, A523947		
14e. Date (dd mm yy) / Date (jj mm aaa)		14e. Date (dd mm yy) / Date (jj mm aaa) 31 Oct. 2023				
USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES This certificate does not constitute an approval of the work performed by the user/installer. Ce document ne constitue pas une approbation de l'installation effectuée par l'utilisateur. Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that higher airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1. Quand l'utilisateur/installateur travaille selon les réglementations d'une autorité de navigabilité différente de l'autorité de navigabilité mentionnée en case 1, il est essentiel que l'utilisateur/installateur s'assure que son autorité de navigabilité accepte les items libérés par l'autorité de navigabilité mentionnée dans la case 1. Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown. Les indications portées en cases 13a et 14a ne constituent pas une certification de montage. Dans tous les cas le dossier d'entretien de l'aéronef doit contenir une certification d'installation délivrée conformément aux règlements nationaux par l'utilisateur/installateur avant que l'aéronef puisse voler.						

1. Approving Competent Authority / Country Autorité Compétente / Pays		2.		3. Form Tracking Number. N° de repère du formulaire	
CAA UK				0000213644	
4. Organisation Name and Address : Nom et Adresse de l'organisme :				5. Work Order / Contract / Invoice Bon de commande / Contrat / Facture	
Safran Landing Systems 7 rue Général Valérie André - Inovel Parc Sud 78140 Vélizy-Villacoublay - France				7 5220794 97	
6. Item / Item	7. Description / Description	8. Part No / N° de pièce	9. Qty / Qté	10. Serial No / N° de série	11. Status / Work / Etat/Travaux
1	LPTACC MODULE AIR VALVE	C25175000-3	1	EM576276-N	REPAIRED
12. Remarks Remarques Work performed per CMM 75-22-13 Rev 05. See TWR 5220794/97/1011905 in appendix for more details on work performed. SB C25175-75-002 Rev.00 applied. Equipment also covered by certificate number 0000213643 and 0000213645 date 31/10/2023					
13a. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to: Certifie que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués conformément aux: ☐ approved design data and are in condition for safe operation données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en sécurité. ☐ non-approved design data specified in block 12. données de conception non approuvées spécifiées dans la case 12.					
13b. Authorised Signature Signature autorisée		13c. Approval/Authorisation Number Numéro d'approbation/autorisation		14a. ☒ Part 145.A.50 Release to Service Approbation pour remise en service Selon Partie 145.A.50 ☐ Others regulations specified in block 12 Autres réglementations précisées en case 12 Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part 145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service. Certifie que, sauf indication contraire spécifiée en case 12, les travaux identifiés en case 11 et décrits en case 12, ont été réalisés conformément à la partie 145 et qu'au vu de ces travaux, les pièces sont considérées prêtes à la remise en service.	
13d. Name / Nom		13e. Date (dd mm yyyy) / Date (jj mm aaa)		14b. Authorised Signature Signature autorisée 14c. Certificate / Approval Ref. No N° du Certificat / Agrément UK.145.01641	
BAUER Hélène		31 Oct. 2023		14d. Name / Nom 14e. Date (dd mm yyyy) / Date (jj mm aaa)	
USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES / Responsabilités de l'utilisateur/installateur This certificate does not constitute an approval of the work performed. Ce document ne constitue pas une approbation des travaux effectués. Where the installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensure that higher airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1. Quand l'utilisateur/installateur travaille selon les réglementations d'une autorité de navigabilité différente de l'autorité de navigabilité mentionnée en case 1, il est essentiel que l'utilisateur/installateur s'assure que son autorité de navigabilité accepte les items libérés par l'autorité de navigabilité mentionnée dans la case 1. Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown. Les indications portées en cases 13a et 14a ne constituent pas une certification de montage. Dans tous les cas le dossier d'entretien de l'aéronef doit contenir une certification d'installation délivrée conformément aux règlements nationaux par l'utilisateur/installateur avant que l'aéronef puisse voler.					

1 国家 Country PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	2. 中国民用航空总局 CAAC □ 符合性 Conformity ☒ 适航性 Airworthiness			3 证书编号 Certificate Ref. No. 0000213645
批准放行证书/适航批准标签 AUTHORIZED RELEASE CERTIFICATE/AIRWORTHINESS APPROVAL TAG				
4 单位 Organization: Safran Landing Systems 7 rue Général Valérie André - Inovel Parc Sud 78140 Vélizy-Villacoublay - France				
6 序号 Item	7 内容 Description	8 件号 Part No.	9 适用性 Eligibility *	10 数量 Qty
1	LPTACC MODULE AIR VALVE	C25175000-3	A320	1
11 系列号/批号 Serial/Batch No. EM576276-N				
12 产品状态 Status/Work REPAIRED				
13 备注 Remarks Work performed per CMM 75-22-13 Rev 05. See TWR 5220794/97/1011905 in appendix for more details on work performed. SB C25175-75-002 Rev.00 applied. Equipment also covered by certificate number 0000213643 and 0000213644 date 31/10/2023				
14 新产品 New Parts 兹声明上述产品除第 13 项的其它规定以外, 已按照上述国家适航条例进行制造/检查, 并且该产品(出口产品)符合经批准的型号设计资料和进口国提出的专用要求。 Certifies that the Part(s) identified above except as otherwise specified in block 13 was(were) manufactured/inspected in accordance with the airworthiness regulations of the stated country and/or in the case of parts to be exported with the approved design data and with the notified special requirements of the importing country.			15 使用过的产品 Used Parts 兹声明上述产品除第 13 项的其它规定以外, 已按照上述国家适航条例和进口国通知的 特殊要求进行了工作, 该产品处于安全可用状态可以批准放行使用。 Certifies that the work specified above except as specified in block 13 was carried out in accordance with the airworthiness regulations of the stated country and the notified special requirements of the importing country and in respect to that work, the part(s) is (are) in condition for safe operation and considered ready for release to service. (over)	
16 批准人签名 Signature		18 批准日期 Date 31 Oct. 2023		
17 批准人姓名(打印的) Name(Printed)		19 中国民航总局授权 Issued by or on behalf of the CAAC CERTIFICATION N° F03300169		
BAUER Hélène, A523947				

AAC-038(12/94)

*参阅产品目录详细查找适用性

Cross-check eligibility for more details with parts catalogue