SFS intec GmbH, Aircraft Components
Ferdinand-Porsche-Str. 1
D-75382 Althengstett
www.sfsintec.biz

Delivery Note 752440984

Date of doc. 03.08.2015

Our Contact	Carolin Schleich
T	+49 7051 9265 94
F	+49 7051 9265 99
e-Mail	carolin.schleich@sfs.biz
Customer number	308967
Shipping conditions	UPS Standard
Delivery required	15.08.2015
Shipping point	Althengstett
Incoterms	FCA Althengstett, verpackt

KLX Inc.
Nordportbogen 6
22848 Norderstedt
Deutschland

Sold-to-party:
KLX Inc.
10 000 NW 15th Terrace
Miami FL 33172
USA

Lieferung nach GB:
bis 68 KG, FEDEX Acct. 225970343

Lieferung nach USA:
bis 68 KG, FEDEX Acct. 033101490

Lieferung nach FR:
bis 68 KG, FEDEX Acct. 225970343

Lieferung nach DE:
bis 68 KG, UPS Acct. 69A081

über 68 KG bei GB/USA/FR, Expeditors Intl. GmbH +497158/9870-649
Kraichgaustr.6, 73765 Neuhausen a.d.F.

über 68 KG bei DE, TNT Account # 70583713 - Service: Express
Bei Benachrichtigung bis 12:00h wird die Sendung am gleichen Tag abgeholt. Wichtig: TNT muss wissen, dass es sich um eine Palette mit Maße und Gewichte handelt.
****

Pos	Our material no. / Description	Ordered Quantity	QU	Delivered Quantity	QU	weight	QU
Your purchase order: 0ZZ3N20 dat. 03.12.2014 Our Order number: 701526099							
000010	**410247** DV 336-12 STUD 4,2X25,4 Customs tariff code 73181551 ABS0336-12 Batch: 0001592664	**10000**	**PCS**	**10000**	**PCS**	**26.02**	**KG**
000020	**1093580** inspection certificate per EN10204 3.1 Customs tariff code 49011000	**1**	**PCS**	**1**	**PCS**	**0.01**	**KG**

SFS intec GmbH, Aircraft Components
Ferdinand-Porsche-Str. 1
D-75382 Althengstett
www.sfsintec.biz

KLX Inc.
Nordportbogen 6
22848 Norderstedt
Deutschland

03.08.2015 / 752440984

Net weight of the delivery	26.03	KG
Gross weight of the delivery	26.03	KG

Certificate of compliance as per DIN 50049 / EN 10204

Certified that the whole of the supplies detailed hereon have been inspected and tested by our inspection organisation and unless otherwise stated hereon, conform in all respects to the specification(s), drawing(s) and contract / order relative there to.

signed by: SFS intec Quality Inspector

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand: Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.

T +49(0)7051 9265-0
F +49(0)7051 9265-99

SFS intec GmbH, Aircraft Components
Ferdinand-Porsche-Str. 1, DE-75382 Althengstett
T +49 70 51 92 650
www.sfsintec.biz

SFS intec

Inspection certificate *Abnahmeprüfzeugnis*

3.1 EN 10204 : 2004

Customer	*Kunde*	KLX Inc.	
Part No. / Rev.	*Teil Nr. / Rev.*		
Standard	*Norm*	ABS0336-12	
Remarks	*Hinweise*	0752440984 (000010)	
		10000.0 ST	
Substance	Werkstoff	1.4303 EN10263-5	
SFS Batch No.	*Charge Nr.*	**0001592664**	
SFS Order	*interner Auftrag*	010000204103	
Part name	*Teilename*	DV 336-12 STUD	
Material / Rev.	*Mat. / Revision*	Prod.0410247/I	
Inspector	*Abnahmebeauftr.*	japa	
Insp.date	*Abnahmedatum*	11.08.2015	

Inspection Results *Prüfergebnisse*

Summary *Übersicht* Page / *Seite* 1 / 1

T	P	M	Characteristic	*Merkmalsbezeichnung*	Specification		$X_{min.}$	$X_{max.}$	X_{bb}	S_b (n)	C_{pk}	N	E
										(10)		10	ok
a	010	NKM02	Surface Passiv. EN2516-C2										
l	010	NKM02	CARBON	*C*		0.06 %	0.01	0.01	0.010	0.000(1)		1	ok
l	010	NKM02	SILICON	*Si*		1.00 %	0.51	0.51	0.510	0.000(1)		1	ok
l	010	NKM02	MANGANESE	*Mn*		2.00 %	0.55	0.55	0.550	0.000(1)		1	ok
l	010	NKM02	PHOSPHORUS	*P*		0.045 %	0.022	0.022	0.0220	0.0000(1)		1	ok
l	010	NKM02	SULPHUR	*S*		0.015 %	0.001	0.001	0.0010	0.0000(1)		1	ok
l	010	NKM02	CHROME	*Cr*	17.00	19.00 %	17.53	17.53	17.530	0.000(1)		1	ok
l	010	NKM02	NITROGEN	*N*		0.110 %	0.020	0.020	0.0200	0.0000(1)		1	ok
l	010	NKM02	NICKEL	*Ni*	11.00	13.00 %	11.05	11.05	11.050	0.000(1)		1	ok
v	010	NKM02	Tensile strength	*Zugfestigkeit*		N/mm²	635.00	635.00	635.000	0.000(2)		2	ok
v	010		Yield Rp0.2%	*Streckgrenze Rp0.2%*		N/mm²				(2)			
v	010		Yield point	*Streckgrenze*		N/mm²				(2)			

Supplementary information *Ergänzende Angaben:*

Confirmation: The material was manufactured according to the agreed requirements / *Bestätigung: Produkt wurde gemäss den vereinbarten Anforderungen hergestellt*
T=Type **P**=Process **M**=Machine X_{bb}=Mean of sample Means / *Mittelwert der Stichproben-Mittelwerte* S_b=Mean of Sample Std.Deviations / *Mittelw.Stichpr.Std.Abw.*
$X_{min,max}$=Actual Values / *Ist-Werte* C_{pk}=Process Capability Index / *Prozess-Fähigkeitsindex* **N**=Number tested / *Prüfumfang* **n**=Sample Size / *Stichprobenumfang*
p=Statistical Process Control / *Statistische Prozesslenkung* **v,l,t**=variable run control by limits / *Grenzwert-Laufkontrolle* **a**=Attributive Control / *Attributive Kontrolle*
S=Safety characteristic / Sicherheitsmerkmal **C**=Critical characteristic / Funktionskritisches Merkmal **E**=Evaluation / Bewertung V001
This document is made by electronic devices and therefore valid without signature. / *Dieses Dokument ist über EDV erstellt und daher ohne Unterschrift gültig.*